

DV702-LED

LINEA BANCONI
COUNTERS LINE
SERIE MOSTRADORES
LIGNE COMPTOIR
REZEPTIONPROGRAMME
LINHA BALCÃO



 **con serratura**

with lock
con cerradura
avec serrure
mit Schloss
com fechadura

T **vetro temperato**

tempered glass
cristal templado
verre trempé
Gehärtetes glas
vidro temperado

 **articolo non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale**

item not in prompt delivery. Please contact the commercial department for checking availability
producto no disponible en stock. Para la disponibilidad contactar con el departamento comercial
article non disponible en stock. Merci de contacter le service commercial pour vérifier la disponibilité
Dieses Produkt ist nicht sofort lieferbar. Setzen Sie sich mit unserem Handelsbüro in Verbindung für die Warenverfügbarkeit
produtos não pronta entrega. Acerca da disponibilidade, contactar o sector comercial

 **fino ad esaurimento**

until exhaustion
sujeto a la disponibilidad
soumises à disponibilité
bis Erschöpfung
até à exaustão

 **componenti non collegabili con modulo conversazione**

items that cannot be connected with the conversation counter units
componentes que no se pueden conectar con módulo de conferencia
articles non adaptés au module conversation
elemente nicht verbindet mit modul mit Gesprächsplatte nicht verbindbare elemente mit gesprächsplatte
componentes não acopláveis com módulo atendimento

**N.B.: Su specifica richiesta è possibile ordinare abbinamenti tra pannelli e piani di lavoro diversi da quelli previsti a listino.
Eventuali richieste di pannelli DV702 con colorazioni e finiture differenti verranno valutate di volta in volta dall'ufficio commerciale.**

N.B.: At your specific request you can order panels and working tops matched differently than those provided for in the price list.
Any request for DV702 panels with different colours and finishes will be evaluated from time to time by commercial dept.

N.B.: Bajo específica solicitud es posible pedir combinaciones entre paneles y sobres de trabajo diferentes de las previstas en tarifa.
Eventuales solicitudes de paneles DV702 con colores y acabados diferentes serán evaluadas en su momento por el departamento comercial.




N.B.: Sur demande spécifique, il est possible de commander des panneaux et plateaux à assortir différemment que ceux prévus dans le tarif.
Toutes les demandes de panneaux DV702 de couleurs et finitions diverses seront examinées au cas par cas par le service commercial.

HINWEIS: Auf ausdrückliche Anfrage können andere Kombinationen von Paneelen und Arbeitsplatten als in der Preisliste angeführt bestellt werden.
Der Preis für eventuelle Bestellungen von DV702-Paneelen in anderen Farben und Ausführungen wird von Fall zu Fall von der Handelsabteilung berechnet.




NOTA: Sob encomenda, é possível solicitar composições entre painéis e planos de trabalho diversos dos previstos na lista de produtos. Possíveis solicitações de painéis DV702 com colorações e acabamentos diferentes serão avaliadas pelo sector comercial.

V01 M1

Pannelli verticali in melaminico sp. 18 mm
 Vertical panels in melamine 18 mm thick
 Paneles verticales en melamina de 18 mm de grosor
 Panneaux verticaux en mélaminé ép. 18 mm
 Senkrechte Paneele aus Melamin St. 18 mm
 Painéis verticais em melamínico espessura 18 mm

		
RC Rovere chiaro Light oak Roble claro Chêne clair Eiche hell Carvalho claro	RM Rovere moro Dark oak Roble oscuro Chêne foncé Eiche dunkel Carvalho escuro	ZN Noce Walnut Nogal Noyer Nussbaum Nogueira

Piani di lavoro in melaminico sp. 18 mm
 Worktops in melamine 18 mm thick
 Sobres de trabajo en melamina de 18 mm de grosor
 Plateaux en mélaminé ép. 18 mm
 Tischplatten aus Melamin St. 18 mm
 Planos de trabalho em melamínico espessura 18 mm

		
RC Rovere chiaro Light oak Roble claro Chêne clair Eiche hell Carvalho claro	RM Rovere moro Dark oak Roble oscuro Chêne foncé Eiche dunkel Carvalho escuro	ZN Noce Walnut Nogal Noyer Nussbaum Nogueira

V01 L

Pannelli verticali in laminato sp. 16 mm
 Vertical panels in laminate 16 mm thick
 Paneles verticales en laminado de 16 mm de grosor
 Panneaux verticaux en ou laminé ép. 16 mm
 Senkrechte Paneele aus Laminate St. 16 mm
 Painéis verticais em laminado espessura 16 mm

WL

Bianco lucido
 Polished white
 Blanco brillo
 Blanc luisant
 Weiß hochglanz
 Branco brilhante

Piani di lavoro in melaminico sp. 18 mm
 Worktops in melamine 18 mm thick
 Sobres de trabajo en melamina de 18 mm de grosor
 Plateaux en mélaminé ép. 18 mm
 Tischplatten aus Melamin St. 18 mm
 Planos de trabalho em melamínico espessura 18 mm

WN

Bianco
 White
 Blanco
 Blanc
 Weiss
 Branco

V82

Pannelli led
 Led panels
 Paneles led
 Panneaux led
 Paneele led
 Painéis led



Opalino bianco + telaio alluminio

Opal white + aluminium frame
 Opalino blanco + bastidor aluminio
 Blanc opalin + châssis aluminium
 Weisses opalglas + aluminiumrahmen
 Opalino branco + caixilho em alumínio

Top in vetro extrachiaro retrolaccato sp. 12 mm

12 mm extra-light rear-lacquered glass top
 Encimeras en cristal retrolacado 12 mm de grosor
 Top en verre extra clair retro-lacqué ép. 12 mm
 Abdeckplatte lackiertem extra hellem Atzglas Cristal St. 12 mm
 Tampo superior em vidro extra-claro retro-lacado esp. 12 mm



Bianco

White
 Blanco
 Blanc
 Weiss
 Branco

DV702 - LED

Finiture - finishes - acabados - finitions- farben - acabamentos

V02 **Gambe terminali / intermedie**
 Terminal / middle legs
 Patas terminales / intermedias
 Piètements d'extrémité / intermédiaires
 Mittlere und abschluss-tischbeine
 Pernas terminais / intermediárias



Bianco
 White
 Blanco
 Blanc
 Weiß
 Branco



Alluminio
 Aluminium
 Aluminio
 Aluminium
 Aluminium
 Alumínio

CASSETTIERE - Top

PEDESTALS - Top
 CAJONERAS - Encimera
 CAISSONS - Top
 SCHUBLADENELEMENTE - Abdeckplatte
 GAVETEIROS - Tampo



Bianco lucido
 Polished white
 Blanco brillo
 Blanc luisant
 Weiß hochglanz
 Branco brilhante



Rovere chiaro
 Light oak
 Roble claro
 Chêne clair
 Eiche hell
 Carvalho claro




Rovere moro
 Dark oak
 Roble oscuro
 Chêne foncé
 Eiche dunkel
 Carvalho escuro



Noce
 Walnut
 Nogal
 Noyer
 Nussbaum
 Nogueira

CASSETTIERE - Scocca


PEDESTALS - Body
 CAJONERAS - Cuerpo
 CAISSONS - Coffre
 SCHUBLADENELEMENTE - Korpus
 GAVETEIROS - Estrutura










Alluminio
 Aluminium
 Aluminio
 Aluminium
 Aluminium
 Alumínio

V23
 maniglia
 handle



V01 piani
worktops

V82 LED Pannelli
led
Led
panels


MODULI BANCONE RECEPTION UNITS	L. W.	P. D.	H. H.	CODICE CODE	V01		Kg. lb	m ³ ft ³	n. no.
					M1	L			
	T 80 31 1/2"	85,5 34 3/4"	111,5 44"	702.MB.11.08	817	972	62,40 137,59	0,211 7,45	9 9
	T 120 47 1/4"	85,5 34 3/4"	111,5 44"	702.MB.11.12	1.006	1.239	85,40 188,30	0,313 11,06	9 9
	T 180 70 3/4"	85,5 34 3/4"	111,5 44"	702.MB.11.18	1.286	1.626	120,70 266,14	0,442 15,61	9 9
modulo bancone reception unit módulo mostrador recto module comptoir Empfangstischmodul módulo balcão					V01 / V82 LED				
	T 80 31 1/2"	85,5 34 3/4"	111,5 44"	702.MB.11.08	989	1.117	62,40 137,59	0,211 7,45	9 9
	T 120 47 1/4"	85,5 34 3/4"	111,5 44"	702.MB.11.12	1.243	1.434	85,40 188,30	0,313 11,06	9 9
	T 180 70 3/4"	85,5 34 3/4"	111,5 44"	702.MB.11.18	1.619	1.901	120,70 266,14	0,442 15,61	9 9
	T 85,5 33 3/4"	85,5 33 3/4"	111,5 44"	702.MB.13.08	1.407	1.675	91,50 201,75	0,309 10,91	8 8
					V01 / V82 LED				
	T 85,5 33 3/4"	85,5 33 3/4"	111,5 44"	702.MB.13.08	1.722	1.942	91,50 201,75	0,309 10,91	8 8
modulo bancone raccordo 90° 2 vie 90° 2-ways corner reception unit módulo mostrador angulo 90° elemento de unión 2 vías module comptoir raccord 90° 2 voies Empfangstischmodulecke 90° 2-weg módulo balcão interligação 90° 2 vías									
	Dx/Sx R/L T 85,5 33 3/4"	85,5 33 3/4"	111,5 44"	702.MB.14.08	1.462	1.730	95,50 210,57	0,312 11,02	9 9
					V01 / V82 LED				
	Dx/Sx R/L T 85,5 33 3/4"	85,5 33 3/4"	111,5 44"	702.MB.14.08	1.777	1.997	95,50 210,57	0,312 11,02	9 9
modulo bancone terminale 90° Dx/Sx , con copertura terminale (art. 702.CT.10.01) 90° terminal corner reception unit rh/lh, with terminal cover (code 702.CT.10.01) módulo mostrador angulo 90° 1 vía Dch/lzq, con tapa terminal (código 702.CT.10.01) module comptoir raccord 90° Dr/Gc, avec couverture terminale (art. 702.CT.10.01) Endempfangstischmodul 90°, rechts/links, mit Abschluss-Abdeckung (Art. 702.CT.10.01) módulo balcão terminal dir./esq., com cobertura terminal (art. 702.CT.10.01)									
	 80 31 1/2"	105 41 1/4"	74 29 1/4"	702.MB.12.08	559	676	40,90 90,18	0,142 5,01	6 6
	 120 47 1/4"	105 41 1/4"	74 29 1/4"	702.MB.12.12	679	854	55,90 123,25	0,214 7,56	6 6
	 180 70 3/4"	105 41 1/4"	74 29 1/4"	702.MB.12.18	824	1.087	78,90 173,97	0,319 11,27	6 6
modulo bancone dritto con piano conversazione straight reception unit with conversation top módulo mostrador recto con tablero de conferencia module comptoir droit avec plateau accueil gerade Rezeption mit Gesprächsplatte módulo balcão com mesa de atendimento									

DV702 - LED



V01 piani worktops

M1	RC	RM	ZN
L	WL		

V81 Verso Hand Sx Dx


V82 LED Pannelli led Led panels









COMPONENTI PER BANCONO COMPONENTS FOR RECEPTION	L. W.	P. D.	H. H.	CODICE CODE	V01		Kg. lb	m ³ ft ³	n. no.
					M1	L			
 fianco terminale sinistro / destro left / right terminal side lateral terminal izquierdo / derecho côté d'extrémité gauche / droite Abschluss-Seitenwand, links / rechts lateral terminal esquerda / direita	82 32 1/4"	8 3 1/4"	107,5 42 1/4"	702.FC.11.08	646	801	44,50 98,12	0,168 5,93	6 6
						V01 / V82 LED			
	82 32 1/4"	8 3 1/4"	107,5 42 1/4"	702.FC.11.08	818	946	44,50 98,12	0,168 5,93	6 6
 fianco terminale sinistro / destro per piano conversazione left / right terminal side for conversation top cubierta lateral izquierda / derecha para tablero de conferencia côté d'extrémité gauche / droit pour accueil Abschluss-Seitenwand links / rechts für Gesprächsplatte lateral terminal esquerda / direita com mesa de atendimento	82 32 1/4"	8 3 1/4"	73 28 3/4"	702.FC.13.08	567	685	31,20 68,79	0,112 3,95	5 5

V01 piani worktops

M1	RC	RM	ZN
L	WL		





COMPONENTI PER BANCONO COMPONENTS FOR RECEPTION	L. W.	P. D.	H. H.	CODICE CODE	V01		Kg. lb	m ³ ft ³	n. no.
					M1	L			
 fianco intermedio middle side lateral intermedio côté intermédiaire Zwischenwand lateral intermediária	82 32 1/4"	8 3 1/4"	107,5 42 1/4"	702.FC.12.08	646	803	47,00 103,63	0,147 5,19	5 5



V01 top cassetiera pedestal top		M1	RC	RM	ZN	scocca body		HH	V23 maniglia handle	Q	W	H	A		
L		WL													
COMPONENTI PER BANCONO COMPONENTS FOR RECEPTION				L. W.	P. D.	H. H.	CODICE CODE	V01		Kg. lb	m ³ ft ³	n. no.			
								M1	L						
 <p>modulo contenitore a giorno open storage unit módulo contenedor abierto module meuble à jour offenes Schrankmodul módulo armário aberto</p>				46 18"	81,5 32 1/4"	111,5 44"	702.MC.11.04	375	411	54,00 119,07	0,135 4,77	5 5			
							CASSETTIERE - Scocca PEDESTALS - Body CAJONERAS - Cuerpo CAISSONS - Coffre SCHUBLADENELEMENTE - Korpus GAVETEIROS - Estrutura	 <p>Alluminio Aluminium Aluminio Aluminium Aluminium</p>							
 <p>modulo contenitore con cassetiera 3 cassetti di cui uno classificatore storage unit with 2 drawers + filling drawer módulo contenedor abierto+cajonera 3 cajones c/archivador module meuble avec caisson 3 tiroirs dont un classé Schrankmodul mit Schubladenelement mit 3 Schubladen, davon eine mit Hängeregistratur módulo armário com gaveteiro, 3 gavetas, sendo 1 para arquivos</p>				46 18"	81,5 32 1/4"	111,5 44"	702.MC.12.04	645	681	91,17 201,02	0,380 13,42	10 10			
							CASSETTIERE - Scocca PEDESTALS - Body CAJONERAS - Cuerpo CAISSONS - Coffre SCHUBLADENELEMENTE - Korpus GAVETEIROS - Estrutura	 <p>Alluminio Aluminium Aluminio Aluminium Aluminio</p>							





V02 gambe legs		W	H	V81 Verso Hand		Sx	Dx							
CANALIZZAZIONE PER BANCONO WIRE MANAGEMENT FOR RECEPTION				L. W.	P. D.	H. H.	CODICE CODE	V02	Kg. lb	m ³ ft ³	n. no.			
 <p>gamba intermedia per modulo bancone middle leg for reception units pata intermedia para módulos mostrador piétement intermédiaire pour module comptoir mittleres Bein für Empfangstischmodul perna intermediária para módulo balcão</p>				8 3 1/4"	1 1/2"	72,2 28 1/2"	702.GM.11.00	105	5,50 12,12	0,082 2,89	1 1			
 <p>gamba terminale destra o sinistra per modulo bancone right or left terminal leg for reception units pata terminal derecho o izquierda para módulos mostrador piétement d'extrémité droit ou gauche pour module comptoir rechtes oder linkes Abschlusstischbein für Empfangstischmodul Perna terminal direita o esquerda para módulo balcão</p>				8 3 1/4"	1 1/2"	72,2 28 1/2"	702.GT.11.00	75	5,50 12,12	0,048 1,69	1 1			

copertura
cover

H


COMPONENTI PER BANCONE COMPONENTS FOR RECEPTION		L. W.	P. D.	H. H.	CODICE CODE	PREZZO PRICE	Kg. lb	m ³ ft ³	n. no.
	copertura terminale per modulo bancone lateral cover for reception units tapa terminal para lateral módulo mostrador couverture d'extrémité pour module comptoir Abschluss-Abdeckung für Empfangstischmodul cobertura terminal para módulo balcão	8 3 1/4"	1 1/2"	107,5 42 1/4"	702.CT.10.01	55	4,00 8,82	0,003 0,10	1 1
	copertura superiore conversazione  superior cover for conversation unit cubierta superior módulo conferencia couverture haute accueil Spitze Abdeckung für Gesprächsplatte cobertura superior atendimento	8 3 1/4"	1 1/2"	34 13 1/2"	702.CT.A1.01	26	1,20 2,64	0,001 0,03	1 1
	copertura terminale conversazione  end cover for conversation unit cubierta terminal módulo conferencia couverture d'extrémité accueil Abschluss-Abdeckung für Gesprächsplatte cobertura terminal atendimento	8 3 1/4"	1 1/2"	71,5 28 1/4"	702.CT.B1.01	32	1,80 3,96	0,001 0,03	1 1



ACCESSORI ACCESSORIES		CODICE CODE	PREZZO PRICE	Kg. lb	m ³ ft ³	n. no.
	porta CPU con cinghie CPU holder with belt soporte unidad central con correa porte unité central avec ceinture Tower-Ablage mit Gürtel porta CPU com a correia	702.AC.01.00	106	6,70 14,77	0,010 0,35	1 1
	dimmer led a regolazione manuale dimmer led with manual setting dimmer led con regulación manual dimmer led avec commande manuelle Dimmer led mit manueller Einstellung dimmer led com regulação manual	702.DM.01.00	43	0,10 0,22	0,001 0,03	1 1
	dimmer led con telecomando dimmer led with remote control dimmer led con control remoto dimmer led avec télécommande Dimmer led mit Fernbedienung dimmer led com telecomando	702.DM.02.00	75	0,10 0,22	0,001 0,03	1 1

CANALIZZAZIONE PER BANCONE WIRE MANAGEMENT FOR RECEPTION		L. W.	P. D.	H. H.	CODICE CODE	PREZZO PRICE	Kg. lb	m ³ ft ³	n. no.
	canale passacavi singolo per modulo bancone single cable channel for reception unit canal pasacables para módulo goulotte passe câbles simple pour module comptoir Einzelner Kabelkanal für Empfangstischmodul canal passa-cabos individual para módulo balcão	80 31 1/2"	10,2 4 1/4"	4,5 1 3/4"	702.AP.01.08	42	1,50 3,30	0,004 0,14	1 1
		120 47 1/4"	10,2 4 1/4"	4,5 1 3/4"	702.AP.01.12	48	2,00 4,41	0,007 0,24	1 1
		180 70 3/4"	10,2 4 1/4"	4,5 1 3/4"	702.AP.01.18	62	2,80 6,17	0,012 0,42	1 1
	prolunga per collegamento canale passacavi in linea link piece for cable channels in line elemento de unión canal pasacables en linea rallonge pour liaison goulotte passe câbles en ligne Verlängerung zur linearen Verbindung der Kabelkanäle extensão para ligação de canal passa-cabos em paralelo				702.AP.03.01	25	0,60 1,32	0,001 0,03	1 1
	n° 2 canali passacavi singoli per modulo bancone raccordo 90° 2 vie (per art. 702.MB.03.08) n° 2 single cable channels for 90° 2-ways corner reception unit (for code 702.MB.03.08) n° 2 canales pasacables para módulo mostrador angulo 90° 2 ví (para articulo 702.MB.03.08) n° 2 goulottes passe câbles simples pour module comptoir raccord 90° 2 voies (pour art. 702.MB.03.08) 2 Einzelne Kabelkanäle für Empfangstischmodulecke 90° 2-weg (für Art. 702.MB.03.08) 2 canais passa-cabos individuais para módulo balcão, interligação a 90°, 2 vias (para art. 702.MB.03.08)	77,4 30 1/2"	58,1 22 3/4"	4,5 1 3/4"	702.AP.01.07	60	2,50 5,51	0,009 0,31	2 2
	canale passacavi singolo per modulo bancone terminale 90° Dx/Sx (per art. 702.MB.04.08) single cable channel for 90° terminal ormer reception unit rh/lh (for code 702.MB.04.08) canal pasacables para módulo mostrador angulo 90° terminal Dch/Izq (para art. 702.MB.04.08) goulotte passe câbles simple pour module comptoir d'extremité 90° Dr/Gc (pour art. 702.MB.04.08) Einzelner Kabelkanal für Endempfangstischmodul 90°, rechts/links (für Art. 702.MB.04.08) canal passa-cabos individual para módulo balcão terminal a 90° dir./esq. (para art. 702.MB.04.08)	80 31 1/2"	10,2 4 1/4"	4,5 1 3/4"	702.AP.T1.08	42	1,20 2,64	0,004 0,14	1 1

DV702 - LED

V02 canale passacavi cable channel	W	H	A
---------------------------------------	---	---	---

CANALIZZAZIONE WIRE MANAGEMENT	L. W.	P. D.	H. H.	CODICE CODE	PREZZO PRICE	Kg. lb	m ³ ft ³	n. no.
 <p>canale passacavi H.53 cm per gamba</p> <p>cable channel h. 53 cm for leg</p> <p>canal pasacables H.53 cm para pata</p> <p>goulotte passe-cables ht.53 cm pour pietement</p> <p>Kabelkanal H. 53 cm für Tischbeine</p> <p>Canal passa-cabos H. 53 cm para perna</p>			53 20 3/4"	702.AP.09.00	37	0,70 1,54	0,001 0,03	1 1

ALIMENTATORE ELECTRICAL FEEDER	CODICE CODE	PREZZO PRICE	Kg. lb	m ³ ft ³	n. no.
 <p>alimentatore 30W/110-240V a 12V (capacità max. di alimentazione led in continuo: 6m / 236 1/4") con cavo spina ITA + adattatori ITA-USA e ITA-UK</p> <p>electrical feeder 30W/110-240 V up to 12V (maximum power supply led: 6m / 236 1/4") with cable socket ITA + adapters ITA-USA and ITA-UK</p> <p>alimentador 30W/110-240V a 12V (capacidad max de alimentación led en línea: 6m/ 236 1/4") con cable con enchufe ITA más adaptadores ITA-USA y ITA-UK</p> <p>alimentateur 30W/110-240V à 12V (capacité max.d'alimentation led en continu: 6m / 236 1/4") avec câble prise ITA + adaptateur ITA-USA et ITA-UK</p> <p>Vorschaltgerät mit 30Watt Leistung bei 110-240V auf 12V (maximal 6 Meter / 236 1/4" LED in Reihenschaltung) mit 1 m Kabel, italienischem Stecker + 2 Adaptern ITA-USA und ITA-UK</p> <p>alimentador 30 W/110-240 V a 12 V (capacidade máx. de alimentação led em contínuo: 6 metros / 236 1/4") com cabo tomada ITA + 2 adaptadores ITA-USA e ITA-UK</p>	702.AL.L6.00	81	0,50 1,10	0,001 0,001	1 1
 <p>alimentatore 50W/110-240V a 12V (capacità max. di alimentazione led in continuo: 9m / 354 1/4") con cavo spina ITA + adattatori ITA-USA e ITA-UK</p> <p>electrical feeder 50W/110-240 V up to 12V (maximum power supply led: 9m / 354 1/4") with cable socket ITA + adapters ITA-USA and ITA-UK</p> <p>alimentador 50W/110-240V a 12V (capacidad max de alimentación led en línea: 9m/ 354 1/4") con cable con enchufe ITA más adaptadores ITA-USA y ITA-UK</p> <p>alimentateur 50W/110-240V à 12V (capacité max.d'alimentation led en continu: 9m / 354 1/4") avec câble prise ITA + adaptateur ITA-USA et ITA-UK</p> <p>Vorschaltgerät mit 50Watt Leistung bei 110-240V auf 12V (maximal 9 Meter / 354 1/4" LED in Reihenschaltung) mit 1 m Kabel, italienischem Stecker + 2 Adaptern ITA-USA und ITA-UK</p> <p>alimentador 50W/110-240 V a 12 V (capacidade máx. de alimentação led em contínuo: 9 metros / 354 1/4") com cabo tomada ITA + 2 adaptadores ITA-USA e ITA-UK</p>	702.AL.L7.00	81	0,50 1,10	0,001 0,001	1 1

Nota : La quantità di alimentatori da ordinare, necessari per il corretto funzionamento del Led, va calcolata in base alla lunghezza perimetrale totale (LT) del bancone da realizzare (consultare le schede tecniche per maggiori informazioni).

Note : The quantity of the electrical feeders has to be calculated according to the total perimetrical length (LT) of the counter. In this way you can grant the proper functionality the led lighting (refer to the technical data sheet for more information).

Nota : La cantidad de los alimentadores a pedir necesarios para el correcto funcionamiento del Led, se tiene que calcular según la medida perimétrica total (LT) del mostrador de realizar (consultar las fichas técnicas para ulteriores informaciones).

Note : La quantité d'alimentateurs à commander nécessaires pour un fonctionnement correct du led doit être calculée en tenant compte de la longueur périmétrique totale (LT) de la banque à réaliser (consultez les fiches techniques pour plus d'informations).

Hinweis : Die Anzahl der für den korrekten Betrieb der Led notwendigen Vorschaltgeräte ist je nach Gesamtumfang (LT) des anzufertigenden Empfangstischs zu berechnen (Mehr Informationen finden Sie in den technischen Datenblättern).

Nota : A quantidade de alimentadores necessários para o correto funcionamento do balcão Led, é calculada em base do comprimento perimetral total (LT) do balcão a ser feito (consultar a ficha técnica para maiores informações).